


تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات رزوه ای					
تبدیل رویج رویج					
	۸۵۵۱۲۱۲۰۲	تویج ۳/۴" * رویج ۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۹۰,۹۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۲۴	تویج ۱" * رویج ۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۹۰۲,۲۳۰
تبدیل رویج تویج					
	۸۵۵۱۲۱۲۲۲	رویج ۲/۴" * تویج ۱/۲" (B-ط)	۳۰	۱۲۰	۶۶۱,۲۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۲	رویج ۱" * تویج ۱/۲"	۱۸	۷۲	۱,۰۳۶,۴۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۵	رویج ۱" * تویج ۳/۴" (B-ط)	۱۸	۷۲	۹۶۰,۱۹۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۴	رویج ۱" * تویج ۱/۴"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۲,۲۲۰
	۸۵۵۱۲۱۲۴۲	رویج ۱" * تویج ۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۱۵۰,۲۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۴	رویج ۱" * تویج ۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۶۴۷,۰۴۰
	۸۵۵۱۲۱۲۵۶	رویج ۱" * تویج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۹۲۰,۱۷۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۴	رویج ۱" * تویج ۱/۴"	۴	۱۶	۶,۸۹۴,۵۸۰
	۸۵۵۱۲۱۲۶۶	رویج ۱" * تویج ۱/۲"	۴	۱۶	۶,۷۹۴,۵۹۰
تبدیل رویج تویج					
	۸۵۵۱۲۱۲۳۴	رویج ۱" * تویج ۳/۴"	۱۸	۷۲	۱,۸۴۲,۶۱۰
	۸۵۵۱۲۱۲۳۶	رویج ۱" * تویج ۱/۴"	۱۰	۴۰	۳,۵۸۴,۰۲۰
زانو چقی					
	۸۵۵۱۲۱۴۰۲	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۳۴۷,۷۲۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۴	۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۲۰۹,۰۲۰
	۸۵۵۱۲۱۴۰۶	۱"	۸	۳۲	۳,۱۳۹,۸۴۰
چقی مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۳۲	تویج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۵	۶۰	۲,۶۱۰,۴۱۰
چقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری					
	۸۵۵۱۲۱۴۴۲	تویج ۱/۲" * رویج ۱"	۱۲	۴۸	۲,۴۶۴,۱۱۰
سه راهی تویج رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۰۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۹۱۱,۹۱۰
سه راهی تویج رویج رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۵۴۲	۱/۲" * ۱/۲" * ۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۱۳۶,۱۰۰
مهره ماسوره رزوه ای					
	۸۵۵۱۲۱۷۰۲	۳/۴" * ۳/۴"	۲۸	۱۱۲	۲,۰۳۱,۹۲۰
	۸۵۵۱۲۱۷۰۶	۱" * ۱"	۱۵	۶۰	۳,۵۶۹,۶۱۰
گیره کار Gitikala					
قیمت های فوق با احتساب ۱۰٪ مالیات بر ارزش افزوده میباشد جهت دریافت لیست قیمت میتوانید از روش های ذیل اقدام فرمائید: از سایت گیتی کالا: https://www.gitikala.com/#/files/price کانال تلگرام: tme/sgpcosales					
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX					
	۸۱۳۱۲۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۱۹,۶۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۶۵,۰۷۰
	۸۱۳۱۲۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۹۵۷,۳۳۰
	۸۱۳۱۲۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۴۷۹,۹۴۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۱	۴۰	۵۵	رولی	۲,۵۲۹,۵۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۴۰	۴۰	۵	شاخه ای	۲,۵۲۹,۵۶۰
	۸۱۳۱۲۱۰۵۰	۵۰	۵	شاخه ای	۳,۲۷۴,۸۱۰
	۸۱۳۱۲۱۰۶۳	۶۳	۵	شاخه ای	۴,۱۶۷,۰۲۰
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT					
	۸۱۳۱۴۱۰۱۶	۱۶	۲۰۰	رولی	۳۰۲,۹۴۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۰	۲۰	۱۵۰	رولی	۵۳۶,۲۵۰
	۸۱۳۱۴۱۰۲۵	۲۵	۱۰۰	رولی	۸۹۹,۸۰۰
	۸۱۳۱۴۱۰۳۲	۳۲	۶۰	رولی	۱,۳۹۵,۱۳۰
اتصالات رزوه ای مغزی					
	۸۵۵۱۲۱۱۰۲	۱/۲"	۴۰	۱۶۰	۵۳۶,۶۹۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۴	۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۱۳۸,۵۰۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۶	۱"	۱۶	۶۴	۱,۸۰۰,۲۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۰۸	۱ ۱/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۰۳,۳۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۰	۱ ۱/۲"	۸	۳۲	۲,۷۸۱,۰۲۰
	۸۵۵۱۲۱۱۱۲	۲"	۲	۸	۵,۹۵۶,۵۰۰
مغزی بلند با طول ۵۰mm					
	۸۵۵۱۲۱۱۳۲	۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۲۵۶,۷۵۰
مغزی تبدیل رویج					
	۸۵۵۱۲۱۱۴۲	۳/۴" * ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۴۰,۰۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۴۴	۱" * ۳/۴"	۱۶	۶۴	۱,۹۱۴,۷۷۰
مغزی رویج تویج					
	۸۵۵۱۲۱۱۶۰	۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۷۲۱,۲۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۲	۳/۴"	۲۰	۸۰	۹۹۷,۱۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۴	۱"	۸	۳۲	۲,۱۴۶,۷۶۰
	۸۵۵۱۲۱۱۶۶	۱ ۱/۴"	۸	۳۲	۲,۷۴۲,۸۵۰
مغزی رویج تویج (آلن خور)					
	۸۵۵۱۲۱۱۸۰	۱/۲" طول تویج ۱۰mm	۶۰	۲۴۰	۴۳۵,۰۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۲	۱/۲" طول تویج ۱۵mm	۵۰	۲۰۰	۵۷۶,۵۱۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۶	۱/۲" طول تویج ۲۵mm	۴۰	۱۶۰	۷۷۵,۹۴۰
	۸۵۵۱۲۱۱۸۸	۱/۲" طول تویج ۳۰mm	۳۰	۱۲۰	۸۴۶,۶۷۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۰	۱/۲" طول تویج ۴۰mm	۲۵	۱۰۰	۱,۱۱۹,۲۵۰
	۸۵۵۱۲۱۱۹۲	۱/۲" طول تویج ۵۰mm	۲۰	۸۰	۱,۵۱۵,۳۶۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی					
	سه راهی تبدیل پرسی						بوشن پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۲۲	۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۳,۳۰۰,۹۹۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۳۰	۲۴۰	۱,۱۴۵,۹۸۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۰	۱۶*۱۶*۲۰	۱۲	۹۶	۲,۵۵۵,۹۶۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۷۷۱,۰۰۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۴	۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۴۶۷,۳۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۲,۸۶۴,۸۴۰
	۸۵۵۱۴۱۵۳۶	۱۶*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۳,۴۹۹,۴۳۰		۸۵۵۱۴۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۸	۶۴	۴,۱۵۷,۴۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۰	۱۶*۱۶*۲۵	۸	۶۴	۳,۹۵۷,۴۷۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۶,۲۰۰,۶۹۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۲	۲۰*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۹۳۱,۴۰۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۳,۷۳۶,۵۷۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۴	۲۵*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۳,۲۲۶,۱۸۰		۸۵۵۱۴۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۴۰,۰۴۵,۷۲۰
	۸۵۵۱۴۱۵۵۶	۲۰*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۴,۷۶۸,۳۹۰		بوشن تبدیل پرسی				
	۸۵۵۱۴۱۵۵۸	۲۵*۲۰*۲۵	۶	۴۸	۵,۲۹۲,۶۵۰		۸۵۵۱۴۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۲۴	۱۹۲	۱,۷۳۶,۳۵۰
	۸۵۵۱۴۱۵۷۰	۳۲*۱۶*۲۵	۶	۴۸	۵,۵۵۰,۴۹۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۶	۱۲۸	۲,۴۶۱,۵۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۳۲	۶,۲۷۶,۶۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۲	۹۶	۲,۷۸۲,۰۱۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۳۲	۶,۴۱۱,۱۳۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۰	۲۰*۳۲	۱۲	۹۶	۲,۸۵۶,۵۹۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۶	۲۵*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۶,۳۸۴,۸۴۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۸	۶۴	۳,۴۹۱,۷۳۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۸	۳۲*۲۵*۳۲	۴	۳۲	۷,۱۶۹,۵۸۰	۸۵۵۱۴۱۱۳۸	۲۵*۴۰	۳	۱۲	۱۴,۰۰۵,۶۴۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۷۸	۳۲*۲۰*۲۵	۴	۳۲	۳,۶۸۶,۱۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۰	۳۲*۴۰	۳	۱۲	۱۵,۱۹۴,۰۸۰	
	۸۵۵۱۴۱۵۸۴	۳۲*۲۵*۲۰	۴	۳۲	۳,۷۷۴,۸۷۰	۸۵۵۱۴۱۱۴۸	۳۲*۵۰	۲	۸	۱۵,۵۸۰,۰۷۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۰	۴۰*۲۰*۴۰	۱	۶	۲۶,۵۱۹,۹۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۷,۲۵۳,۰۶۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۴	۴۰*۲۵*۴۰	۱	۶	۲۷,۲۷۸,۴۶۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۰	۴۰*۶۳	۱	۵	۳۳,۵۸۲,۱۲۰	
	۸۵۵۱۴۱۶۱۸	۳۲*۳۲*۴۰	۱	۶	۲۶,۱۶۶,۸۰۰	۸۵۵۱۴۱۱۶۲	۵۰*۶۳	۱	۵	۳۵,۶۱۰,۰۸۰	
۸۵۵۱۴۱۶۲۰	۴۰*۳۲*۴۰	۱	۶	۳۰,۶۰۵,۵۲۰	زانو ۹۰ درجه پرسی						
۸۵۵۱۴۱۶۴۰	۵۰*۲۵*۵۰	۱	۵	۳۱,۷۴۴,۹۰۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۲۴	۱۹۲	۲,۱۸۱,۳۰۰	
۸۵۵۱۴۱۶۵۰	۵۰*۳۲*۵۰	۱	۴	۳۲,۹۸۷,۴۶۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۱۱۲	۲,۷۶۰,۸۹۰	
۸۵۵۱۴۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۵	۳۵,۸۸۵,۹۶۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۸	۶۴	۳,۹۵۸,۹۰۰	
۸۵۵۱۴۱۶۷۰	۶۳*۲۵*۶۳	۱	۲	۵۶,۴۸۴,۳۴۰		۸۵۵۱۴۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۴	۳۲	۵,۱۴۲,۲۸۰	
۸۵۵۱۴۱۶۸۰	۶۳*۳۲*۶۳	۱	۲	۵۸,۹۳۱,۱۸۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۲,۷۱۲,۸۰۰	
سه راهی رویج پرسی (مخصوص شیر توکار)						۸۵۵۱۴۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۲,۱۸۷,۱۰۰	
۸۵۵۱۶۱۵۵۲	۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۲,۷۷۸,۶۰۰		۸۵۵۱۴۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۶۱,۳۲۴,۱۲۰	
زانو صفحه دار توپیج پرسی					سه راهی پرسی						
۸۵۵۱۶۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۴	۱۱۲	۲,۸۵۰,۱۰۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۶	۱۲۸	۱,۷۴۸,۰۱۰	
۸۵۵۱۶۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۲۷۷,۷۸۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۴	۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۸۰	۲,۲۴۴,۱۱۰	
زانو صفحه دار رویج پرسی						۸۵۵۱۴۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۳۲	۶,۱۶۳,۶۳۰	
۸۵۵۱۶۳۳۰۴	۱۶* ۳/۴ "	۱۰	۸۰	۳,۱۶۵,۶۹۰		۸۵۵۱۴۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۳۲	۷,۸۷۵,۷۸۰	
۸۵۵۱۶۳۳۱۲	۲۰* ۳/۴"	۶	۴۸	۳,۸۴۹,۱۲۰		۸۵۵۱۴۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۰,۸۴۰,۵۹۰	
						۸۵۵۱۴۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۵	۵۰,۳۵۳,۹۳۰	
						۸۵۵۱۴۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۷۴,۶۹۸,۵۸۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)		
اتصالات پرسی						اتصالات پرسی							
	رابط روییج پرسی					سه راهی ۹۰ درجه صفحه دار توپیج پرسی							
	۸۵۵۱۶۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۳۰	۲۴۰	۱,۰۶۷,۶۶۰	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۹۰۶,۴۳۰			
	۸۵۵۱۶۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۴	۱۹۲	۱,۸۱۰,۹۳۰	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۴	۳۲	۴,۶۰۱,۹۶۰			
	۸۵۵۱۶۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۴۴۳,۹۸۰	سه راهی صفحه دار توپیج پرسی							
	۸۵۵۱۶۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۱۵	۶۰	۲,۵۸۳,۶۸۰	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۶	۴۸	۳,۹۰۶,۴۳۰			
	۸۵۵۱۶۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۲,۹۶۳,۰۷۰	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۴,۶۰۱,۹۶۰			
	۸۵۵۱۶۱۱۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۸۰	۴,۰۹۳,۹۸۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری پرسی							
	۸۵۵۱۶۱۱۳۶	۳۲*۱"	۱۰	۴۰	۴,۴۲۴,۷۵۰	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۹۱,۴۷۰			
	۸۵۵۱۶۱۱۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۷,۹۹۴,۵۸۰	۸۵۵۱۶۳۶۵۰	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۱۰۸,۸۲۰			
	۸۵۵۱۶۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۸,۷۸۶,۴۶۰								
۸۵۵۱۶۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۳,۴۶۸,۹۴۰	سه راهی ۹۰ درجه دیواری تبدیلی پرسی								
۸۵۵۱۶۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۷,۰۲۲,۷۰۰	۸۵۵۱۶۳۶۷۰	۲۰*۱/۲"	۸	۶۴	۳,۳۰۲,۳۱۰				
رابط توپیج پرسی					۸۵۵۱۶۳۶۶۲						۲۰*۱/۲"	۸	۶۴
	۸۵۵۱۶۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۷۷۵,۱۸۰								
	۸۵۵۱۶۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۶	۲۰۸	۱,۹۳۲,۱۵۰								
	۸۵۵۱۶۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۶	۱۲۸	۲,۵۲۵,۸۲۰								
	۸۵۵۱۶۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۰۹۸,۰۴۰	زانو دیواری پرسی							
	۸۵۵۱۶۱۲۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۳۰۰,۱۲۰	۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۱۸۸,۹۹۰			
	۸۵۵۱۶۱۲۳۶	۳۲*۱"	۸	۶۴	۴,۸۵۱,۵۵۰	۸۵۵۱۶۳۶۴۰	۲۰*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۶۲۶,۶۸۰			
	۸۵۵۱۶۱۲۳۸	۳۲*۱ ۱/۴"	۶	۴۸	۸,۹۳۸,۹۳۰	۸۵۵۱۶۳۶۴۴	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۴,۲۲۰,۰۴۰			
	۸۵۵۱۶۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۹,۸۷۸,۳۲۰	۸۵۵۱۶۳۶۳۶	۳۲*۱"	۶	۴۸	۵,۸۴۰,۶۷۰			
	۸۵۵۱۶۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۳,۴۳۸,۹۱۰								
	۸۵۵۱۶۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۹,۸۳۵,۲۹۰	سه راهی دیواری پرسی							
زانو ۹۰ درجه روییج پرسی					۸۵۵۱۶۳۶۴۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۹۹۵,۳۱۰				
	۸۵۵۱۶۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۱,۹۶۴,۴۹۰	۸۵۵۱۶۳۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۶	۴۸	۵,۰۹۴,۷۶۰			
	۸۵۵۱۶۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۴	۱۱۲	۲,۸۸۴,۶۴۰								
	۸۵۵۱۶۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۳,۷۱۴,۱۵۰								
	۸۵۵۱۶۱۳۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۵,۱۱۷,۲۰۰	سه راهی دیواری موازی پرسی							
	۸۵۵۱۶۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۴۳۱,۱۴۰	۸۵۵۱۶۳۶۸۲	۱۶*۱/۲"	۸	۳۲	۵,۴۲۶,۱۹۰			
زانو چقی پرسی													
۸۵۵۱۶۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۱۶۰	۲,۳۶۳,۳۵۰	درپوش پرسی								
۸۵۵۱۶۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۱۲۸	۲,۷۱۹,۸۶۰	۸۵۵۱۶۱۹۰۲	۱۶	۳۰	۲۴۰	۹۶۷,۴۵۰				
۸۵۵۱۶۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۰	۸۰	۳,۲۴۹,۴۰۰	۸۵۵۱۶۱۹۰۴	۲۰	۲۰	۱۶۰	۱,۳۹۹,۹۷۰				
۸۵۵۱۶۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۶۴	۲,۴۰۷,۹۰۰	۸۵۵۱۶۱۹۰۶	۲۵	۲۰	۱۶۰	۱,۵۳۸,۱۳۰				
۸۵۵۱۶۱۴۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۴,۴۰۲,۳۱۰	۸۵۵۱۶۱۹۰۸	۳۲	۸	۶۴	۲,۳۳۱,۰۱۰				
۸۵۵۱۶۱۴۳۴	۳۲*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۵۲۷,۲۷۰	۸۵۵۱۶۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۱۳۵,۱۴۰				
۸۵۵۱۶۱۴۳۶	۳۲*۱"	۶	۴۸	۴,۹۱۹,۸۶۰	۸۵۵۱۶۱۹۱۲	۵۰	۳	۲۴	۷,۲۹۷,۰۷۰				
۸۵۵۱۶۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۱,۶۵۶,۸۰۰	۸۵۵۱۶۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۶	۸,۹۷۴,۳۵۰				
۸۵۵۱۶۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۲۹,۶۳۴,۵۵۰									

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کوپلی					
رابط توپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۳۳۰,۳۴۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۵۰۱,۲۸۰
	۸۵۵۲۱۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۴۴۸,۰۵۰
	۸۵۵۲۱۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۵	۶۰	۲,۴۷۵,۴۴۰
	۸۵۵۲۱۱۲۳۶	۳۲*۱"	۶	۲۴	۴,۵۷۴,۵۷۰
رابط رویج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۱,۰۸۲,۷۳۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۴۷۶,۲۰۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۲	۲۵*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۷۳۷,۳۵۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۷۴۴,۲۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۲,۲۵۰,۳۸۰
	۸۵۵۲۱۱۱۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۳۸۷,۰۲۰
	۸۵۵۲۱۱۱۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۴,۵۸۳,۴۸۰
مهره ماسوره کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۵	۱۰۰	۱,۳۶۲,۲۴۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۱,۶۴۴,۹۴۰
	۸۵۵۲۱۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۹۵۳,۳۸۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۴	۵۶	۲,۴۶۷,۴۱۰
	۸۵۵۲۱۱۷۲۶	۲۵*۱"	۱۰	۴۰	۳,۲۸۹,۸۸۰
	۸۵۵۲۱۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۳۲	۴,۶۷۸,۸۵۰
بوشن ساده کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۰۲	۱۶*۱۶	۲۸	۱۱۲	۲,۱۳۵,۷۶۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۴	۲۰*۲۰	۲۰	۸۰	۳,۰۱۱,۸۰۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۴,۴۷۵,۱۳۰
	۸۵۵۱۸۱۱۰۸	۳۲*۳۲	۸	۳۲	۶,۸۳۳,۶۴۰
بوشن تبدیل کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۱۲۲	۱۶*۲۰	۲۰	۸۰	۲,۶۸۶,۶۴۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۴	۱۶*۲۵	۱۶	۶۴	۳,۱۹۸,۹۱۰
	۸۵۵۱۸۱۱۲۶	۲۰*۲۵	۱۲	۴۸	۳,۵۳۷,۳۸۰
	۸۵۵۱۸۱۱۳۲	۲۵*۳۲	۸	۳۲	۵,۹۹۲,۹۱۰
زانو ۹۰ درجه کوپلی					
	۸۵۵۱۸۱۳۰۲	۱۶*۱۶	۲۴	۹۶	۲,۸۹۱,۹۰۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۴	۲۰*۲۰	۱۴	۵۶	۳,۲۶۸,۷۶۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۵,۶۰۰,۹۸۰
	۸۵۵۱۸۱۳۰۸	۳۲*۳۲	۵	۲۰	۸,۱۹۳,۵۷۰
اتصالات پرسی					
سه راهی توپیج پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۶۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۱۶۶,۵۷۰
	۸۵۵۱۶۱۶۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۸۰	۳,۹۳۴,۵۸۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۰	۲۵*۱/۲"	۴	۳۲	۵,۱۱۲,۰۳۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۲۵*۳/۴"	۴	۳۲	۶,۶۰۱,۳۲۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۳۲*۳/۴"	۴	۳۲	۷,۶۹۲,۱۹۰
	۸۵۵۱۶۱۶۲۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۲,۸۳۴,۶۸۰
	۸۵۵۱۶۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۵	۲۹,۲۳۶,۰۲۰
رابط توپیج با مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۷۲۲	۱۶*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۱۶۴,۹۱۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۰*۱/۲"	۱۴	۵۶	۲,۴۳۸,۰۴۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۸	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۲۰۳,۳۱۰
	۸۵۵۱۶۱۷۸۶	۳۲*۱"	۴	۳۲	۵,۷۸۲,۵۹۰
	۸۵۵۱۶۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۲,۶۸۹,۹۳۰
	۸۵۵۱۶۱۷۹۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۱۶	۲۰,۲۳۱,۵۳۰
مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر رویج					
	۸۵۵۶۸۲۲۰۱	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۵۴۴,۴۰۰
مهره ماسوره پرسی					
	۸۵۵۱۶۱۷۰۲	۱۶*۱/۲"	۳۶	۱۴۴	۱,۰۳۵,۸۷۰
	۸۵۵۱۶۱۷۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۶	۱۰۴	۱,۲۵۰,۲۶۰
	۸۵۵۱۶۱۷۱۲	۲۰*۳/۴"	۲۰	۸۰	۱,۵۲۲,۷۳۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۲	۴۸	۱,۹۴۷,۰۰۰
	۸۵۵۱۶۱۷۲۶	۲۵*۱"	۸	۶۴	۲,۶۳۶,۱۵۰
	۸۵۵۱۶۱۷۳۶	۳۲*۱"	۸	۶۴	۲,۹۰۱,۸۰۰
	۸۵۵۱۶۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۶	۲۴	۴,۷۲۶,۲۶۰
	۸۵۵۱۶۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۴,۸۷۵,۴۲۰
	۸۵۵۱۶۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۸,۲۱۳,۳۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر / اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	
اتصالات کوپلی						اتصالات کوپلی						
	سه راهی توپیج کوپلی						زانو ۹۰ درجه روپیج کوپلی					
	۸۵۵۲۱۱۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۶۹۵,۰۱۰		۸۵۵۲۱۱۳۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۳۶۸,۰۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۱۵۰,۹۶۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۰	۲۰*۱/۲"	۲۰	۸۰	۲,۵۸۷,۰۹۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۲۲	۲۵*۳/۴*۲۵	۶	۲۴	۷,۳۳۴,۶۹۰		۸۵۵۲۱۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۲,۹۳۴,۵۸۰	
	۸۵۵۲۱۱۶۳۴	۳۲*۱*۳۲	۴	۱۶	۷,۶۸۸,۳۴۰		۸۵۵۲۱۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۶۳۸,۲۵۰	
	زانو صفحه دار توپیج کوپلی						زانو چقی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۲۲,۱۶۰		۸۵۵۲۱۱۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۲۴	۹۶	۲,۳۵۳,۲۳۰	
	۸۵۵۲۱۳۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۹۰۶,۲۱۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۵۸۱,۹۲۰	
	زانو صفحه دار روپیج کوپلی						سه راهی کوپلی					
	۸۵۵۲۱۳۳۰۴	۱۶*۳/۴"	۱۰	۴۰	۳,۴۵۴,۵۵۰		۸۵۵۲۱۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۱۲	۴۸	۳,۰۸۹,۰۲۰	
							۸۵۵۲۱۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۳,۵۰۵,۵۹۰	
	سه راهی صفحه دار توپیج کوپلی							سه راهی تبدیل کوپلی				
	۸۵۵۲۱۳۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۸۵۶,۰۵۰			۸۵۵۲۱۱۴۲۶	۲۵*۱"	۸	۳۲	۵,۱۶۹,۷۸۰
	۸۵۵۲۱۳۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۶	۲۴	۴,۷۳۷,۸۱۰	۸۵۵۲۱۱۴۳۴		۳۲*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۸۳۸,۹۱۰	
	سه راهی ۹۰ دیواری کوپلی							سه راهی کوپلی				
	۸۵۵۲۱۲۶۴۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۲,۵۹۱,۰۵۰			۸۵۵۲۱۱۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۵۷۳,۲۷۰
	۸۵۵۲۱۲۶۵۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۳,۸۹۶,۲۰۰		سه راهی کوپلی					
	سه راهی ۹۰ دیواری تبدیلی کوپلی							سه راهی تبدیل کوپلی				
	۸۵۵۲۱۲۶۷۰	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۴,۲۶۰,۰۸۰			۸۵۵۱۸۱۵۰۲	۱۶*۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۳۳۳,۳۳۰
	۸۵۵۲۱۲۶۶۲	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۴,۲۶۰,۰۸۰	۸۵۵۱۸۱۵۰۴		۲۰*۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۷۵۹,۳۷۰	
	زانو دیواری کوپلی							سه راهی تبدیل کوپلی				
	۸۵۵۲۱۲۴۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۵	۶۰	۱,۵۶۹,۷۰۰			۸۵۵۱۸۱۵۰۶	۲۵*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۶,۴۲۳,۶۷۰
	۸۵۵۲۱۲۴۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۹۷,۰۷۰		۸۵۵۱۸۱۵۰۸	۳۲*۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۰,۷۶۴,۷۱۰	
	۸۵۵۲۱۲۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۸۰۹,۰۹۰		سه راهی تبدیل کوپلی					
	سه راهی دیواری کوپلی							سه راهی تبدیل کوپلی				
	۸۵۵۲۱۲۴۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۶,۲۵۵,۳۷۰	۸۵۵۱۸۱۵۲۲		۱۶*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۲,۹۷۴,۲۹۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۰۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۱۰	۴۰	۳,۶۷۳,۳۴۰	۸۵۵۱۸۱۵۲۰		۱۶*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۲,۹۶۶,۰۴۰	
	۸۵۵۲۱۲۶۱۰	۲۰*۱/۲*۲۰	۸	۳۲	۴,۱۹۷,۳۸۰	۸۵۵۱۸۱۵۲۴		۲۰*۱۶*۲۰	۱۰	۴۰	۴,۱۲۰,۳۸۰	
	سه راهی دیواری موازی کوپلی							سه راهی تبدیل کوپلی				
	۸۵۵۲۱۲۶۸۲	۱۶*۱/۲*۱۶	۸	۳۲	۶,۰۶۴,۱۹۰		۸۵۵۱۸۱۵۲۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۴,۱۲۰,۳۸۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۳۶	۲۰*۲۰*۱۶	۱۰	۴۰	۴,۱۲۰,۳۸۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۵۲	۲۵*۱۶*۲۰	۶	۲۴	۵,۲۸۶,۶۰۰	
								سه راهی تبدیل کوپلی				
						۸۵۵۱۸۱۵۵۴		۲۵*۱۶*۲۵	۴	۱۶	۵,۸۱۷,۹۰۰	
						۸۵۵۱۸۱۵۵۶		۲۵*۲۰*۲۰	۴	۱۶	۵,۰۷۸,۳۷۰	
						۸۵۵۱۸۱۵۵۸		۲۵*۲۰*۲۵	۴	۱۶	۵,۳۳۶,۲۱۰	
								سه راهی تبدیل کوپلی				
							۸۵۵۱۸۱۵۵۷۲	۳۲*۱۶*۳۲	۴	۱۶	۸,۵۷۱,۳۱۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۰	۳۲*۲۰*۳۲	۴	۱۶	۹,۲۰۸,۵۴۰	
							۸۵۵۱۸۱۵۸۶	۳۲*۲۵*۲۵	۴	۱۶	۸,۰۵۶,۰۷۰	
								سه راهی روپیج کوپلی (مخصوص شیر آلات توکار)				
						۸۵۵۲۱۱۵۵۲		۱۶*۱۶*۱/۲	۱۲	۴۸	۳,۶۱۲,۷۳۰	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
اتصالات کلمپی						اتصالات کلمپی					
سه راهی توپیج کلمپی						کمر بند کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۶۴۲	۴۰*۳/۴"	۱	۶	۲۲,۸۳۴,۶۸۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۱	۴۰	۸	۳۲	۲,۷۴۹,۰۱۰
	۸۵۵۲۴۱۶۵۶	۵۰*۱"	۱	۴	۲۹,۲۳۶,۰۲۰		۸۵۵۴۶۲۴۵۵	۵۰	۶	۲۴	۴,۴۴۱,۰۳۰
رابط توپیج با مهره ماسوره کلمپی						بوشن کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۸۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۲,۶۸۹,۹۳۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۰	۴۰*۴۰	۳	۱۲	۱۶,۲۰۰,۶۹۰
	۸۵۵۲۴۱۷۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۴	۱۶	۱۱,۲۷۹,۹۵۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۲	۵۰*۵۰	۲	۸	۲۳,۷۳۶,۵۷۰
مهره ماسوره کلمپی						بوشن تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۷۶۰	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۱۱,۲۹۵,۵۷۰		۸۵۵۲۲۱۱۱۴	۶۳*۶۳	۱	۵	۴۰,۰۴۵,۷۲۰
	۸۵۵۲۴۱۷۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۱۳,۷۲۱,۷۳۰		۸۵۵۲۲۱۱۵۰	۴۰*۵۰	۲	۸	۱۷,۲۵۳,۰۶۰
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۶۱۱۲۸	۴۰*۲۵	۳	۱۲	۱۴,۰۰۵,۶۴۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۰	۶۳*۴۰	۱	۵	۳۳,۵۸۲,۱۲۰
	۸۵۵۲۶۱۱۴۰	۴۰*۳۲	۳	۱۲	۱۵,۱۹۴,۰۸۰		۸۵۵۲۲۱۱۶۲	۶۳*۵۰	۱	۵	۳۵,۶۱۰,۰۸۰
	۸۵۵۲۶۱۱۵۰	۵۰*۳۲	۲	۸	۱۳,۹۰۲,۲۴۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۲,۷۱۲,۸۰۰
							۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۲,۱۸۷,۱۰۰
درپوش های کلتوری						زانو ۹۰ درجه کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۳۱۴	۶۳*۶۳	۱	۲	۸۲,۵۴۴,۰۰۰		۸۵۵۲۲۱۳۱۰	۴۰*۴۰	۱	۶	۲۲,۷۱۲,۸۰۰
							۸۵۵۲۲۱۳۱۲	۵۰*۵۰	۱	۴	۳۲,۱۸۷,۱۰۰
درپوش فلزی روپیج						سه راهی کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۵۱۰	۴۰*۴۰*۴۰	۱	۶	۳۰,۸۴۰,۵۹۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۰,۳۵۳,۹۳۰
	۸۵۵۲۲۱۵۱۲	۵۰*۵۰*۵۰	۱	۴	۵۰,۳۵۳,۹۳۰		۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۸,۶۱۰,۵۹۰
سه راهی کلمپی						سه راهی تبدیل کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۵۱۴	۶۳*۶۳*۶۳	۱	۲	۱۰۸,۶۱۰,۵۹۰		۸۵۵۲۲۱۶۶۰	۵۰*۴۰*۵۰	۱	۴	۳۶,۶۸۳,۴۶۰
درپوش کلمپی						درپوش کلمپی					
	۸۵۵۲۲۱۹۱۰	۴۰	۶	۲۴	۶,۴۵۷,۱۱۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۲	۵۰	۴	۱۶	۷,۷۵۷,۶۴۰
	۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۲۴,۸۶۹,۴۶۰		۸۵۵۲۲۱۹۱۴	۶۳	۲	۱۰	۲۴,۸۶۹,۴۶۰
بوشن روپیج کلمپی						بوشن روپیج کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۱۴۸	۴۰*۱ ۱/۴"	۳	۱۲	۱۹,۷۲۵,۷۵۰		۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۳,۴۶۸,۹۴۰
	۸۵۵۲۴۱۱۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۳,۴۶۸,۹۴۰		۸۵۵۲۴۱۱۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۷,۰۲۲,۷۰۰
بوشن توپیج کلمپی						بوشن توپیج کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۲۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۳	۱۲	۱۹,۸۷۸,۳۲۰		۸۵۵۲۴۱۲۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۲	۸	۲۳,۴۳۸,۹۱۰
	۸۵۵۲۴۱۲۶۸	۶۳*۲"	۱	۵	۳۹,۸۳۵,۲۹۰						
زانو چقی کلمپی						زانو چقی کلمپی					
	۸۵۵۲۴۱۴۵۰	۴۰*۱ ۱/۲"	۱	۶	۲۲,۱۴۹,۰۵۰		۸۵۵۲۴۱۴۵۸	۵۰*۱ ۱/۲"	۱	۴	۳۰,۳۰۷,۹۷۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	
کلکتور						
	کلکتور (۱/۲" * ۱/۲")					
	۳b	۴	۴	۱۹,۳۵۸,۵۷۰	۸۵۵۳۱۱۳۳	
	۴b	۴	۴	۲۵,۸۱۱,۳۹۰	۸۵۵۳۱۱۳۴	
	۵b	۴	۴	۳۴,۲۷۶,۹۹۰	۸۵۵۳۱۱۳۵	
	۶b	۴	۴	۴۱,۱۲۷,۹۰۰	۸۵۵۳۱۱۳۶	
	۷b	۴	۴	۴۷,۹۷۵,۷۳۰	۸۵۵۳۱۱۳۷	
	۸b	۴	۴	۵۴,۸۲۷,۳۰۰	۸۵۵۳۱۱۳۸	
	۹b	۴	۴	۶۱,۶۷۴,۸۰۰	۸۵۵۳۱۱۳۹	
	۱۰b	۴	۴	۶۸,۸۷۲,۸۷۰	۸۵۵۳۱۱۴۰	
	۱۱b	۴	۴	۷۶,۰۷۰,۸۳۰	۸۵۵۳۱۱۴۱	
۱۲b	۴	۴	۸۳,۲۶۸,۹۰۰	۸۵۵۳۱۱۴۲		
	کلکتور (۱/۲" * ۳/۴)					
	۳b	۴	۴	۱۹,۵۸۷,۱۵۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۳	
	۴b	۴	۴	۲۸,۰۹۶,۲۰۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۴	
	۵b	۴	۴	۳۵,۱۱۲,۱۱۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۵	
	۶b	۴	۴	۴۱,۱۳۷,۶۹۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۶	
	۷b	۴	۴	۴۷,۹۸۹,۷۰۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۷	
	۸b	۴	۴	۵۴,۸۴۰,۹۴۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۸	
	۹b	۴	۴	۶۱,۶۸۸,۴۴۰	۸۵۵۳۱۱۳۵۹	
		کلکتور (۳/۴" * ۱/۲)				
		۳b	۳	۳	۳۳,۵۹۰,۸۱۰	۸۵۵۳۱۱۹۵۳
۴b		۳	۳	۴۴,۷۷۱,۶۵۰	۸۵۵۳۱۱۹۵۴	
۵b		۳	۳	۵۵,۹۵۲,۶۰۰	۸۵۵۳۱۱۹۵۵	
	کلکتور (۱/۴" * ۱/۲)					
	۳b	۴	۴	۹,۹۱۸,۰۴۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۳	
	۴b	۴	۴	۱۳,۲۲۴,۰۹۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۴	
	۵b	۴	۴	۱۶,۵۲۲,۷۷۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۵	
	۶b	۴	۴	۱۹,۳۸۶,۵۱۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۶	
	۷b	۴	۴	۲۲,۶۱۲,۴۸۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۷	
	۸b	۴	۴	۲۶,۴۱۶,۳۹۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۸	
	۹b	۴	۴	۲۹,۰۶۶,۸۴۰	۸۵۵۳۱۱۲۳۹	
	۱۰b	۴	۴	۳۲,۳۰۲,۲۷۰	۸۵۵۳۱۱۲۴۰	
	۱۱b	۴	۴	۳۵,۵۳۸,۹۱۰	۸۵۵۳۱۱۲۴۱	
	۱۲b	۴	۴	۳۹,۶۳۲,۴۵۰	۸۵۵۳۱۱۲۴۲	
	کلکتور (۱/۴" * ۳/۴)					
	۳b	۴	۴	۱۴,۶۳۱,۴۳۰	۸۵۵۳۱۱۲۵۳	
	۴b	۴	۴	۱۹,۰۹۸,۷۵۰	۸۵۵۳۱۱۲۵۴	
	۵b	۴	۴	۲۳,۵۷۷,۲۹۰	۸۵۵۳۱۱۲۵۵	
	۶b	۴	۴	۲۸,۱۰۳,۳۵۰	۸۵۵۳۱۱۲۵۶	

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
نیوکلکتور فلومتر دار					
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۸۵۵۳۱۲۳۵۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۶,۲۰۶,۰۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۳۷,۰۸۴,۰۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۶,۲۳۱,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۵,۱۳۱,۶۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۴,۰۳۱,۷۷۰
	۸۵۵۳۱۲۳۵۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۲,۱۹۰,۳۶۰
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۸۵۵۳۱۲۳۰۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۲۹,۱۷۲,۸۸۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۴۱,۲۸۶,۹۶۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۵۱,۴۲۳,۲۴۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۱,۳۱۲,۳۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۷۱,۲۰۱,۳۵۰
	۸۵۵۳۱۲۳۰۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۰,۵۹۶,۰۱۰
کلکتور فلومتر دار					
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی					
	۸۵۵۳۱۲۴۰۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۹,۶۹۳,۰۳۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۹۱,۹۸۰,۲۴۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۱۲,۶۳۲,۹۶۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۴,۶۳۴,۳۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۵۸,۹۵۱,۲۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۰۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۸۰,۷۵۹,۷۰۰
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوبلی					
	۸۵۵۳۱۲۴۵۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	است	-	۶۱,۴۰۶,۲۹۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	است	-	۸۱,۴۵۴,۱۲۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۰۱,۳۱۲,۸۶۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۲۰,۹۵۶,۱۱۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۳۸,۳۹۷,۰۵۰
	۸۵۵۳۱۲۴۵۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	است	-	۱۶۱,۴۰۴,۷۶۰
نیوکلکتور					
نیوکلکتور کوبلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)					
	۸۵۵۳۱۲۲۰۲	(۲b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۷,۲۶۴,۹۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۳	(۳b) (۱۶") (۱*)	۴	-	۱۰,۸۷۷,۱۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۴	(۴b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۴,۵۰۷,۴۶۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۵	(۵b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۱۸,۱۲۸,۹۹۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۶	(۶b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۱,۷۱۸,۰۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۷	(۷b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۵,۳۸۶,۵۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۸	(۸b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۲۹,۰۰۵,۰۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۰۹	(۹b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۲,۶۳۷,۷۷۰
	۸۵۵۳۱۲۲۱۰	(۱۰b) (۱۶") (۱*)	۲	-	۳۶,۲۷۰,۶۳۰
نیوکلکتور رزوه ای همراه با شیر تنظیم					
	۸۵۵۳۱۲۲۵۲	(۲b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۵,۶۶۶,۶۵۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۳	(۳b) (۱/۲") (۱*)	۴	-	۸,۴۸۴,۱۹۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۴	(۴b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۱,۳۱۵,۸۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۵	(۵b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۴,۱۴۰,۷۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۶	(۶b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۶,۹۴۰,۱۱۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۷	(۷b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۱۹,۸۰۱,۵۴۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۸	(۸b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۲,۶۲۳,۹۲۰
	۸۵۵۳۱۲۲۵۹	(۹b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۵,۴۹۲,۸۳۰
	۸۵۵۳۱۲۲۶۰	(۱۰b) (۱/۲") (۱*)	۲	-	۲۸,۳۶۱,۶۳۰

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت(ریال)
شیرهای تاسیساتی						شیرهای تاسیساتی					
	شیر دوسر کوبلی						شیر یکسر رویج کوبلی (دسته پروانه ای)				
	۸۶۱۶۴۱۱۸۲	۱۶*۱۶	۱۲	۴۸	۳,۱۶۸,۲۲۰		۸۶۱۶۴۱۱۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۵۶۹,۰۴۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۴	۲۰*۲۰	۱۰	۴۰	۳,۶۷۷,۸۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۱,۸۰۷,۹۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۶	۲۵*۲۵	۸	۳۲	۶,۵۹۵,۹۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۴۳۴,۷۶۰
	۸۶۱۶۴۱۱۸۸	۳۲*۳۲	۴	۱۶	۱۱,۴۵۲,۴۳۰		۸۶۱۶۴۱۱۲۴	۲۵*۳/۴"	۸	۳۲	۴,۷۳۵,۳۹۰
	شیر کنار گذر (بای پس)						شیر رادیاتور ورودی (رفت)				
	۸۶۱۶۴۱۹۶۰	۱"	۱	-	۲۲,۸۹۶,۵۰۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۲	۱/۲"	۵	۲۰	۳,۵۲۱,۳۲۰
							شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)				
	شیر دوسر توپیج دسته گازی (دبی بالا)						شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)				
	۸۶۱۶۴۱۶۰۲	۱/۲"	۶	۲۴	۲,۸۰۶,۲۱۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۴	۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۹۶۸,۱۰۰
	۸۶۱۶۴۱۶۰۴	۳/۴"	۴	۱۶	۴,۱۰۲,۱۲۰		شیر یکسر رویج کوبلی				
	شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر یکسر رویج کوبلی				
	۸۶۱۶۴۱۶۲۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۱۵,۳۰۰		۸۶۱۶۴۱۱۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۴۷۱,۰۸۰
	۸۶۱۶۴۱۶۲۴	۳/۴"	۴	۱۶	۳,۶۲۲,۳۰۰		۸۶۱۶۴۱۱۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۷,۶۴۹,۴۰۰
	شیر رویج توپیج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر رویج توپیج دسته پروانه ای				
	۸۶۱۶۴۱۶۲۶	۱"	۴	۱۶	۶,۶۵۸,۴۱۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۲	۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۳۰۵,۰۵۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۲	۱/۲"	۱۰	۴۰	۳,۲۸۵,۲۶۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۴	۳/۴"	۸	۳۲	۲,۸۹۴,۹۸۰
	شیر دوسر رویج دسته پروانه ای (دبی بالا)						شیر دوسر رویج دسته پروانه ای				
	۸۶۱۶۴۱۶۴۴	۳/۴"	۶	۲۴	۳,۸۲۰,۳۰۰		۸۶۱۶۴۱۵۲۶	۱"	۴	۱۶	۶,۴۹۶,۱۶۰
	۸۶۱۶۴۱۶۴۶	۱"	۴	۱۶	۷,۰۶۴,۸۶۰		شیر یکسر رویج با مهره پرسی				
	شیر زانویی دوسر رویج						شیر یکسر رویج با مهره پرسی				
	۸۶۱۶۴۱۷۰۴	۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۴۴,۶۹۰		۸۶۱۶۴۱۲۰۲	۱۶*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۳۸۴,۱۴۰
	۸۶۱۶۴۱۷۰۶	۱"	۴	۱۶	۷,۶۳۱,۱۴۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۰	۲۰*۱/۲"	۱۰	۴۰	۲,۸۳۹,۴۳۰
	شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی						شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی				
	۸۶۱۶۴۱۴۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۵۸۲,۸۳۰		۸۶۱۶۴۱۲۱۲	۲۰*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۱۳۸,۹۷۰
	۸۶۱۶۴۱۴۲۴	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۵,۸۵۱,۳۴۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۴,۷۳۳,۱۹۰
	شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی						شیر زانویی رویج با مهره ماسوره پرسی				
	۸۶۱۶۴۱۴۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۷۵۲,۰۵۰		۸۶۱۶۴۱۲۲۶	۲۵*۱"	۲	۸	۸,۴۱۶,۲۱۰
	۸۶۱۶۴۱۴۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۲۳۹,۴۶۰		۸۶۱۶۴۱۲۳۶	۳۲*۱"	۲	۸	۸,۷۸۹,۱۱۰
	شیر زانویی رویج کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک				
	۸۶۱۶۴۱۳۱۲	۲۰*۳/۴"	۸	۳۲	۵,۳۷۴,۴۹۰		۸۶۱۶۴۱۹۲۰	۱/۲"	۱	۴۰	۵,۲۳۲,۷۰۰
	۸۶۱۶۴۱۳۲۴	۲۵*۳/۴"	۶	۲۴	۵,۶۷۹,۸۵۰		شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۱				
	شیر زانویی رویج کوبلی						شیر هواگیری اتوماتیک تیپ ۱				
	۸۶۱۶۴۱۳۲۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۶,۲۹۴,۶۴۰		۸۶۱۶۴۱۹۳۲	۱/۲"	۱	۲۴	۳,۹۶۶,۲۷۰
	۸۶۱۶۴۱۳۳۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۶۸,۱۷۰		شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)				
	شیر زانویی دوسر رویج تبدیلی (مخصوص ماشین لباسشویی)						شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)				
	۸۶۱۶۴۱۷۲۲	۱/۲*۳/۴"	۱۰	۴۰	۲,۱۳۰,۱۵۰		۸۶۱۶۴۱۹۴۰	۱"	۳	۱۲	۹,۹۷۹,۴۲۰
							شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۱				
	شیر زانویی دوسر رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ ۱				
	۸۶۱۶۴۱۹۴۲	۱"	۲	۸	۸,۹۵۵,۹۸۰		شیر رادیاتوری ورودی و خروجی				
	۸۶۱۶۴۱۹۴۴	۱"	۲	۸	۹,۹۵۵,۹۸۰		۸۶۱۶۴۱۹۸۰	۱/۲"	۱۰	۵,۷۲۲,۶۴۰	
	شیر زانویی دوسر رویج دارای مهره تنظیم با مهره پرسی						شیر یکسر رویج کوبلی (نیو ولو)				
	۸۶۱۶۴۱۴۵۶	۲۵*۱"	۲	۸	۹,۷۵۲,۰۵۰		۸۶۱۶۴۱۱۷۰	۱۶*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۴۹۹,۵۲۰
	۸۶۱۶۴۱۴۶۶	۳۲*۱"	۲	۸	۱۰,۲۳۹,۴۶۰						

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)	تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
جعبه کلکتور همراه با پایه و بست						شیرهای تاسیساتی					
	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۸,۳۹۸,۸۳۰	شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی					
	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۸۷۵,۰۳۰	۸۶۱۶۴۱۳۵۶	۲۵*۱"	۴	۱۶	۷,۵۴۱,۰۵۰	
	۸۰۷۳۲۲۰۵۵	۴۵*۵۵	-	۱	۱۰,۷۰۶,۹۰۰	۸۶۱۶۴۱۳۶۶	۳۲*۱"	۴	۱۶	۹,۱۶۸,۱۷۰	
	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۶۷۴,۱۹۰	شیر حیاطی					
	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۳,۵۹۲,۰۴۰	۸۶۱۶۸۱۸۰۲	۱/۲*۱/۲"	۴	۱۶	۳,۰۳۹,۹۶۰	
	۸۰۷۳۲۲۰۸۵	۴۵*۸۵	-	۱	۱۳,۹۹۰,۲۰۰	شیر پیسوار فیلتردار (دسته نفره ای)					
	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۷,۳۱۳,۲۳۰	۸۶۱۶۴۱۷۴۲	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۹,۲۲۰	
	۸۰۷۳۲۲۱۲۵	۴۵*۱۲۵	-	۱	۱۹,۷۰۰,۶۰۰	۸۶۱۶۴۱۷۴۴	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۹,۵۹۰	
	۸۰۷۳۲۲۱۰۱	۵۰*۶۵ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۲,۱۰۰,۲۰۰	شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)					
	۸۰۷۳۲۲۱۰۴	۵۰*۸۰ (ترموستاتیک)	-	۱	۱۴,۲۷۵,۸۰۰	۸۶۱۶۴۱۷۵۲	۱/۲*۳/۸"	۱۲	۴۸	۱,۷۴۹,۲۲۰	
جعبه کلکتور پلیمری (نیوپاکس)						۸۶۱۶۴۱۷۵۴	۱/۲*۱/۲"	۱۲	۴۸	۱,۷۸۹,۵۹۰	
	۸۰۷۳۲۲۰۳۵	۴۵*۳۵	-	۱	۸,۳۹۸,۸۳۰	شیر شیلنگی					
	۸۰۷۳۲۲۰۴۵	۴۵*۴۵	-	۱	۹,۸۷۵,۰۳۰	۸۶۱۶۴۱۹۰۲	زانویی ۱/۲"	۱۲	۴۸	۲,۶۳۴,۱۷۰	
	۸۰۷۳۲۲۰۶۵	۴۵*۶۵	-	۱	۱۱,۶۷۴,۱۹۰	۸۶۱۶۴۱۹۱۲	مستقیم ۱/۲"	۱۶	۶۴	۲,۴۷۱,۹۲۰	
	۸۰۷۳۲۲۰۷۵	۴۵*۷۵	-	۱	۱۳,۵۹۲,۰۴۰	انشعابات					
	۸۰۷۳۲۲۰۹۵	۴۵*۹۵	-	۱	۱۷,۳۱۳,۲۳۰	شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز					
بست کلکتور						۸۵۵۶۸۲۲۲۵	۱/۲"	۲	۸	۱۹,۹۱۸,۹۰۰	
	۸۰۷۲۴۱۵۰۱	۳/۴"	۶۰	۲۴۰	۴۰,۷۰۰	۸۵۵۶۸۲۲۲۹	۱"	۱	۴	۳۰,۱۷۷,۰۰۰	
	۸۰۷۲۴۱۵۱۳	۱"	۵۰	۲۰۰	۴۶,۳۱۰	شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز					
	۸۰۷۲۴۱۵۰۴	۱ ۱/۴"	۳۰	۱۲۰	۵۶,۷۶۰	۸۵۵۶۸۲۲۵۷	۱/۲"	۶	۲۴	۸,۵۲۳,۸۰۰	
	۸۰۷۲۴۱۵۰۷	۱ ۱/۲"	۳۰	۱۲۰	۶۱,۲۷۰	۸۵۵۶۸۲۲۶۱	۱"	۳	۱۲	۱۴,۸۳۹,۴۰۰	
پایه کلکتور						شیر قطع و وصل دوسر روپیچ					
	۸۰۷۳۱۱۱۵۰	پایه کلکتور	-	۱۵	۶۵۷,۵۸۰	۸۵۵۶۸۲۲۲۳	۱/۲"	۳	۱۲	۱۰,۰۴۲,۸۹۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۱۰	صفحه نصب تگ	۵۰	۲۰۰	۵۶,۸۷۰	۸۵۵۶۸۲۲۳۷	۳/۴"	۲	۸	۱۱,۲۵۷,۲۹۰	
صفحه نصب زوج						شیر قطع و وصل دوسر کوپلی					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۳	۱۵۳	۵۰	-	۱۰۷,۱۴۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۱	۲۵	۲	۸	۱۳,۳۲۵,۸۴۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۱۶	۲۸۰	۴۵	-	۱۶۰,۷۱۰	شیر انشعاب (شبکه) دوسر روپیچ					
	۸۰۷۳۱۱۱۱۹	رادیاتور ۵۰۰	۱۵	-	۲۵۹,۶۰۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۵	۱/۲"	۶	۲۴	۵,۵۴۲,۲۴۰	
	۸۰۷۳۱۱۱۲۲	۲۸۰	۴۰	-	۱۸۷,۸۸۰	۸۵۵۶۸۲۲۴۹	۳/۴"	۴	۱۶	۷,۶۹۰,۶۵۰	
صفحه نصب زوج قوس دار						شیر انشعاب (شبکه) یکسر روپیچ کوپلی					
	۸۰۷۳۱۱۱۲۵	صفحه نصب زیر پکیج	۳۵	-	۳۲۰,۴۳۰	۸۵۵۶۸۲۲۵۳	۳/۴*۲۵"	۲	۸	۹,۴۱۲,۴۸۰	
						شیر سوئیچی روپیچ توپیچ					
						۸۵۵۶۸۲۲۶۵	۱/۲"	۸	۳۲	۹,۰۹۷,۱۱۰	
						۸۵۵۶۸۲۲۷۳	۳/۴"	۴	۱۶	۱۰,۷۲۲,۵۸۰	
						شیر سوئیچی یکسر توپیچ کوپلی					
						۸۵۵۶۸۲۲۶۹	۲۰*۱/۲"	۸	۳۲	۱۰,۲۸۲,۸۰۰	
						۸۵۵۶۸۲۲۷۷	۲۵*۳/۴"	۴	۱۶	۱۵,۸۳۰,۹۸۰	

Page 11 of 12

تصویر	کد	اندازه (میلیمتر/اینچ)	تعداد در جعبه	تعداد در کارتن	قیمت (ریال)
فوم لوله ای					
فوم لوله ای آنتی یو وی					
	۸۷۹۵۳۰۹۱۶	۱۶	۱۵۰	-	۲۰۹,۴۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۲۰	۲۰	۱۵۰	-	۲۲۵,۵۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۲۵	۲۵	۱۰۰	-	۲۴۳,۰۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۳۲	۳۲	۱۰۰	-	۲۷۳,۷۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۴۰	۴۰	۵۰	-	۳۲۶,۴۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۵۰	۵۰	۵۰	-	۳۶۸,۵۰۰
	۸۷۹۵۳۰۹۶۳	۶۳	۵۰	-	۴۰۹,۶۰۰
بست های فلزی					
بست آویز لوله					
	۸۰۷۲۲۱۰۵۰	۵۰	-	۴۰	۵۰۶,۹۹۰
	۸۰۷۲۲۱۰۶۳	۶۳	-	۳۰	۵۴۱,۶۴۰
	۸۰۷۲۲۱۰۷۵	۷۵	-	۳۰	۵۷۷,۲۸۰
	۸۰۷۲۲۱۰۹۰	۹۰	-	۲۰	۶۳۶,۷۹۰
	۸۰۷۲۲۱۱۱۰	۱۱۰	-	۵۰	۷۴۷,۰۱۰
	۸۰۷۲۲۱۱۲۵	۱۲۵	-	۵۰	۸۲۳,۵۷۰
بست رابزر لوله					
	۸۰۷۲۲۱۶۵۰	۵۰	-	۶۰	۴۲۱,۷۴۰
	۸۰۷۲۲۱۶۶۳	۶۳	-	۵۰	۴۵۲,۱۰۰
	۸۰۷۲۲۱۶۷۵	۷۵	-	۴۰	۴۸۵,۳۲۰
	۸۰۷۲۲۱۶۹۰	۹۰	-	۳۰	۵۳۳,۹۴۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۱	۱۱۰	-	۲۰	۶۲۷,۲۲۰
	۸۰۷۲۲۱۶۱۲	۱۲۵	-	۱۵	۷۲۶,۱۱۰
بست آویز سقفی دوزوه ای					
	۸۰۷۲۲۱۷۲۰	۲۰	-	۳۰۰	۱۵۵,۲۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۲۵	۲۵	-	۲۰۰	۱۷۰,۵۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۳۲	۳۲	-	۲۰۰	۱۹۰,۵۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۴۰	۴۰	-	۱۵۰	۲۳۱,۱۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۵۰	۵۰	-	۱۰۰	۲۵۶,۲۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۶۳	۶۳	-	۷۰	۳۰۱,۸۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۷۵	۷۵	-	۶۰	۳۳۹,۸۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۹۰	۹۰	-	۵۰	۳۶۶,۲۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۱	۱۱۰	-	۴۵	۴۰۰,۳۰۰
	۸۰۷۲۲۱۷۱۲	۱۲۵	-	۴۰	۵۰۶,۴۰۰
فوم لوله ای EPE					
	۸۷۹۳۷۱۰۱۶	۱۶ سفید	۱۰۰	-	۲۹,۳۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۰	۲۰ سفید	۱۰۰	-	۳۷,۱۸۰
	۸۷۹۳۷۱۰۲۵	۲۵ سفید	۱۰۰	-	۴۶,۹۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۳۲	۳۲ سفید	۱۰۰	-	۶۰,۶۱۰
	۸۷۹۳۷۱۰۴۰	۴۰ سفید	۵۰	-	۸۲,۱۷۰
	۸۷۹۳۷۱۰۵۰	۵۰ سفید	۵۰	-	۱۰۱,۶۴۰
	۸۷۹۳۷۱۰۶۳	۶۳ سفید	۵۰	-	۱۵۲,۴۶۰
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ آبی	۱۰۰	-	۲۹,۳۷۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ آبی	۱۰۰	-	۳۷,۱۸۰
	۸۷۹۳۷۲۰۱۶	۱۶ قرمز	۱۰۰	-	۲۹,۳۷۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۳۷,۱۸۰
	۸۷۹۳۷۲۰۲۰	۲۰ قرمز	۱۰۰	-	۳۷,۱۸۰
چسب					
چسب فشار قوی					
	۸۹۱۷۷۱۲۷۷	۲۵۰ گرمی	-	۲۴	۱,۱۱۰,۰۱۰
	۸۹۱۷۷۱۲۶۶	۱۰۰CC (تیوبی)	-	۳۶	۵۳۶,۳۶۰
اقلام ترموستاتیک					
ترموستات اتاقی لمسی					
	۸۶۱۶۶۲۰۰۹	تک فصل دیجیتالی SGP سفید	۱		۱۱,۷۶۴,۵۰۰
	۸۶۱۶۶۲۰۱۰	تک فصل دیجیتالی SGP مشکی	۱		۱۱,۷۶۴,۵۰۰
	۸۶۱۶۶۲۰۱۱	تک فصل دیجیتالی WT-D دانفوس	۱		۳۶,۰۷۷,۸۰۰
محرك الكتریکی (شیر برقی)					
	۸۶۱۶۶۱۰۰	۲۲۰ ولت	-	-	۱۷,۲۵۴,۶۰۰
	۸۵۵۶۴۲۱۲۵	TF-۶	۱	-	۴,۳۸۴,۴۹۰
شیر رادیاتوری ترموستاتیک رفت					
	۸۶۱۶۴۱۹۹۲	۱/۲"	۱	-	۴,۹۴۲,۴۱۰
	۸۹۱۷۵۲۱۵۵	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۲۰ لیتری			۸,۹۱۲,۳۱۰
	۸۹۱۷۵۲۱۵۹	محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) ۱۰ لیتری			۴,۸۸۵,۲۱۰
تفلون مایع					
	۳۵۳۴۱۰۰۵۰	تفلون مایع ۵۰ml	۱۰	۱۲۰	۱,۲۸۱,۹۴۰
	۳۵۳۴۱۰۱۰۰	تفلون مایع ۱۰۰ml	۱۲	۹۶	۲,۴۴۵,۶۵۰
	۳۵۳۴۱۰۲۵۰	تفلون مایع ۲۵۰ml	۶	۳۶	۴,۵۹۱,۳۶۰